



MelaPro Plus

4-BUTYLRESORCINOL | COLD PEEL | PIGMENTATIONS

KEZELÉSI PROTOKOLL



A **KRX MelaPro Plus Cold Peel** egy olajbázisú, professzionális depigmentáló kezelés, amely elsősorban **melasma, gyulladás utáni hiperpigmentáció (PIH), napkárosodás és makacs pigmentfoltok kezelésére** készült. Fő hatóanyaga a 4-Butylresorcinol (4-butilrezorcinol / Rucinol®), amely a melaninképződés szabályozásán keresztül fejti ki pigmentkorrekciós hatását.

Nem klasszikus, alacsony pH-jú savas peelingként működik. A formula olajbázisú, így a kezelés intenzitását elsősorban az expozíciós idő és a bőr egyéni reakciója határozza meg. Emiatt a kezelés más szemléletet igényel, mint egy hagyományos AHA/BHA peeling.

A cél nem egyszerűen a felszíni hámlasztás, hanem a pigmentképződés folyamatának célzott befolyásolása, miközben a formula antioxidáns, nyugtató és barrier-támogató összetevőkkel is kiegészül.

HATÓANYAGOK

A teljes formula többek között Caprylic/Capric Triglyceride-ot (kókuszlaj származék) , 4-Butylresorcinolt, szkvalánt, tokoferolt, bisabololt, glicerint, homoktövis-kivonatot, Hydroxypropyl Cyclodextrint (satbilizáló) és glutationt tartalmaz.

4-Butylresorcinol (Rucinol®) – a formula elsődleges pigmentkorrekciós hatóanyaga. A tirozináz és TRP-1 enzimek aktivitásának gátlásával csökkenti az új melanin képződését, ezért különösen fontos hatóanyag melasma, PIH, napfoltok és tartós hiperpigmentáció esetén.

Szkvalán – bőrbariart támogató lipid, amely segít mérsékelni a vízvesztést, puhítja a bőrt és hozzájárul a kezelés komfortosabbá tételéhez.

Tokoferol (E-vitamin) – antioxidáns összetevő, amely támogatja a bőr oxidatív stresszel szembeni védelmét és regenerációját.

Bisabolol – nyugtató, gyulladáscsökkentő hatású összetevő. Pigmentációra hajlamos bőrnél különösen értékes, mert a gyulladás a PIH kialakulásának egyik fontos kiváltó tényezője.

Glutation – antioxidáns és brightening hatóanyag; a formula pigmentkorrekciós és antioxidáns hatását támogatja.

KINEK AJÁNLOTT?

A MelaPro Plus elsősorban olyan vendégeknél építhető be pigmentkorrekciós kúrába, akiknél a melanintermelés szabályozása a kezelés egyik fő célja.

Ajánlott:

- melasma esetén
- gyulladás utáni hiperpigmentáció (PIH), például akné után visszamaradó pigmentáció esetén
- napfoltok és napkárosodás okozta elszíneződések esetén
- öregégi pigmentfoltoknál
- makacs, tartós hiperpigmentációnál
- egyenetlen bőrtónusnál
- fakó, pigmentált bőrnél
- olyan vendégeknél, akiknél az agresszívebb hámlasztás fokozott PIH-kockázatot jelenthet.

KINEK NEM AJÁNLOTT?

A kezelést ne végezzük:

- aktív herpesz vagy más aktív bőrfertőzés esetén
- nyílt seb, sérült bőrfelszín esetén
- friss napégésen
- erős rosacea-fellángolás esetén
- retinoidok aktuális használata mellett
- isotretinoin-kezelést követő 6 hónapon belül
- a készítmény valamely összetevőjével vagy rezorcinol-származékokkal szembeni ismert allergia esetén
- terhesség alatt a protokoll biztonsági megfontolásból nem javasolja.
- Ismert kamilla- vagy más Asteraceae-allergia (fészkesvirágzatúak) esetén a bisabolol miatt előzetes bőrpróba javasolt.

KEZELÉSI PROTOKOLL

1. Letisztítás – KRX Pre Peel Cleanser

Távolítsuk el a sminket, fényvédőt és felszíni szennyeződéseket, majd alaposan tisztítsuk meg a bőrt KRX Pre Peel Cleanserrel.

A megfelelő előkészítés célja az egyenletes, tiszta bőrfelszín kialakítása a MelaPro Plus alkalmazása előtt.

2. Előkészítés – KRX Pre Peel Toner

A megtisztított bőrt töröljük át KRX Pre Peel Tonerrel. Ez eltávolítja a tisztítás után esetlegesen visszamaradt olajos komponenseket és előkészíti a bőrfelszínt a MelaPro Plus egyenletes alkalmazására. (opcionálisan 3 perc Cold Plasma gépi kezelés majd folytatás a Cold peel hatóanyaggal.)

3. KRX MelaPro Plus Cold Peel

Első kezelés alkalmával mindig ez az alap, rétegzett protokoll alkalmazása javasolt.

Gézlappal **3 vékony, egyenletes réteget vigyünk fel a bőrre.** A rétegek között várjunk 3-5 másodpercet, hogy az előző réteg megfelelően elterüljön. Az első réteg felvitelétől számítva legfeljebb 10 perc a maximum hatóidő. A bőr állapotát és a vendég érzetét percenként ellenőrizzük. A bőrt percenként ellenőrizzük, különös tekintettel a bőrpírra, bizsergésre, viszketésre, égő érzésre és a vendég komfortérzetére.

Erős égő érzés, intenzív viszketés vagy fokozódó diszkomfort esetén a kezelést azonnal szakítsuk meg!

Alkamazás Dermapen/Mezopen v. Biopen nano modullal: a 3ml Cold peel hatóanyagból felviszünk egy réteget a bőrre majd a többit 10 perc hatóidőn át Dermapen nano modullal bedolgozzuk a bőrbe majd folytatjuk tovább a kezelést a leírás szerint.)

4. Eltávolítás

A hatóidő végén a MelaPro Plus készítményt hideg vízzel alaposan mossuk le. Ezután alkalmazzuk a **KRX Post Peel Tonert** a bőr megnyugtatósára és a kezelés utáni komfort támogatására.

5. Intenzív regenerálás – KRX Biocellulose Mask

Helyezzük fel a **KRX Treatment & Booster Biocellulose** fátyolmaszkot 15–20 percre.

A kezelés ezen szakaszának célja az intenzív hidratálás, a bőr nyugtatása, a regeneráció támogatása és a kezelés utáni komfort fokozása.

Opcionálisan Cryo fej alkalmazható a fátyolmaszk alatt vagy közvetlenül utána a bőr hűtésére és az erythema mérséklésére.

6. Barrier-regenerálás – KRX Repair Cream

A maszk eltávolítása után vigyük fel a **KRX Repair Creamet**.

Ebben a szakaszban már nem további stimuláció a cél, hanem a barrier támogatása, a vízvesztés mérséklése és a bőr komfortjának helyreállítása.

7. Fényvédelem – KRX Glow SPF50+

A kezelést minden esetben magas faktorszámú fényvédővel zárjuk.

Pigmentációra hajlamos bőrnél a fényvédelem nem csupán a kezelés utáni kiegészítő lépés, hanem a teljes pigmentkorrekciós stratégia alapvető része.

A kezelések gyakorisága: 4–6 alkalom 3 hetes intervallumban.

Fenntartó kezelés: 60–90 naponta végezhető.

Kezelés ajánlott ára alap rétegző kezelésnél: 19.990.-Ft

Kezelés ár Dermapen nano modul+ Cold Plasma kezelésnél: 24.990.-

Anyagár: 7.500.-Ft– 10.500.-között

OTTHONI ÁPOLÁS

A szalonkezelés eredményét érdemes célzott otthoni rutinnal támogatni. Ehhez a **Cica Recovery** Cleanser + Toner, az első 2–3 napban **Repair Cream**, ezt követően esti **Mela Defence Cream vagy Serum**, valamint reggel és este **Milk Boosting Barrier Serum** használatát javasoljuk.

A mindennapos fényvédelem kötelező. A retinol használatát a kezelés előtt 7 nappal abba kell hagyni, és a kúra alatt retinol vagy retinoid-származék alkalmazását kerülni kell.

