



MelaPro Plus

4-BUTYLRESORCINOL | COLD PEEL | PIGMENTATIONS

Product Protocol for Professionals by Krx Aesthetics

Melapro Plus?

A **KRX Melapro Plus Cold Peel** egy olajbázisú depigmentáló kezelés, amelynek fő hatóanyaga a 4-Butylresorcinol (Rucinol), amely erős tirozináz-gátlóként csökkenti a melanin képződését. A kezelés kifejezetten melasma, PIH (postinflammatorikus hiperpigmentáció) és egyenetlen bőrtónus esetén alkalmazható, minimális irritációval és látható hámlás nélkül.

A 4-Butylresorcinol (Rucinol®) története

A 4-Butylresorcinol egy szintetikus rezorcinol-származék, amelyet eredetileg japán kutatók fejlesztettek ki a pigmentáció kezelésére. A hatóanyag depigmentáló hatását először 1995-ben írták le, amikor kimutatták, hogy jelentősen gátolja a melaninképződést a melanocitákban. A Pola Chemical Industries (Japán) később szabadalmaztatta a molekulát, és a kozmetikai iparban a Rucinol® néven vált ismertté.



Mi a 4-Butylresorcinol?

INCI: 4-Butylresorcinol) egy fenolos vegyület, amely a rezorcinol családba tartozik.

Kémiai neve: 4-butylbenzene-1,3-diol

INCI: 4-Butylresorcinol

Egyik legismertebb tulajdonsága, hogy az egyik legerősebb ismert kozmetikai tirozináz-gátló hatóanyag. Több vizsgálat szerint erősebb aktivitást mutat, mint a kojic sav, az arbutin vagy akár a hidrokinon.





A **KRX Melapro Plus Cold Peel** egyik legfontosabb aktív összetevője a 4-Butylresorcinol (Rucinol®), amely a pigmentáció kezelésének egyik legerősebb ismert kozmetikai hatóanyaga. Egyedülálló módon egyszerre gátolja a tirozináz és a TRP-1 enzimeket, így nemcsak a melaninképződést csökkenti, hanem a kialakuló pigment sötétségét is mérsékli. Ez teszi különösen hatékonyá melasma, PIH és napkárosodás okozta hiperpigmentáció kezelésében.


A MELANINKÉPZŐDÉS RÖVIDEN





Amikor a bőrt **UV-sugárzás** vagy **gyulladás** éri:

- 

1. AKTIVÁLÓDNAK A MELANOCITÁK.
Az UV-sugárzás vagy gyulladás hatására a melanociták aktiválódnak.
- 

2. A TIROZIN AMINOSAVBÓL MELANIN KÉPZŐDIK.
A tirozináz enzim hatására a tirozinból melanin pigment keletkezik.
- 

3. A MELANIN PIGMENTCSOMAGOKBA (MELANOSZÓMÁKBA) KERÜL.
A melanin melanoszómákba csomagolódik.
- 


4. A PIGMENT ÁTADÓDIK A KERATINOCITÁKNAK.
A melanoszómák a keratinocitákhoz kerülnek és ott elraktározódnak.
- 

5. KIALAKUL A PIGMENTFOLT.
A felhalmozódott pigment a bőrben látható pigmentfoltot eredményez.



A FOLYAMAT KULCSENZIME:
TIROZINÁZ (TYROSINASE)

Ez indítja el a melanintermelést.



A melaninképződés röviden

Amikor a bőrt UV-sugárzás vagy gyulladás éri:

1. Aktiválódnak a melanociták.
2. A tirozin aminosavból melanin képződik.
3. A melanin pigmentcsomagokba (melanoszómákba) kerül.
4. A pigment átadódik a keratinocitáknak.
5. Kialakul a pigmentfolt.

A folyamat kulcsenzime: Tirozináz (Tyrosinase)
–Ez indítja el a melanintermelést.

Hatásmechanizmus

A legtöbb halványító összetevő csak egy ponton avatkozik be a melanogenezisbe.

A 4-Butylresorcinol egyszerre két kulcsenzimet gátol:

1. Tyrosinase gátlás

A tirozináz a melaninképzés "kapuőre".

A 4-Butylresorcinol reverzibilisen kötődik az enzim aktív centrumához, és megakadályozza, hogy a tirozin melaninná alakuljon.

2. TRP-1 gátlás

TRP-1 (Tyrosinase Related Protein-1)

Ez az enzim a sötét eumelanin képződésében vesz részt.

A legtöbb fehéritő hatóanyag ezt nem befolyásolja.

A 4-Butylresorcinol azonban a TRP-1 aktivitását is csökkenti, ezért nemcsak kevesebb pigment képződik, hanem a pigment sötétsége is mérséklődik.

Hatóanyagok-összetevők

A Melapro Plus Cold Peel nem egy klasszikus savas peeling. Nem a bőr felszíni hámlasztásán keresztül fejt ki hatását, hanem a melaninképződés szabályozásával, antioxidáns védelemmel és gyulladáscsökkentéssel segíti a pigmentfoltok halványítását.

4-Butylresorcinol

Elsődleges depigmentáló hatóanyag.

Gátolja:

- Tyrosinase enzimet és TRP-1 enzimet

Ezáltal:

- csökkenti az új melanin képződését, lassítja a pigmentfoltok kialakulását, halványítja a meglévő hiperpigmentációt

Különösen hatékony:

- Melasma, PIH, Napfoltok, Öregségi foltok esetén.

Squalane (Szkvalán)

Bőrbarrier helyreállító lipid.

A szkvalán a bőr természetes faggyújának egyik alkotóelemére hasonlít.

Hatásai

- csökkenti a vízvesztést
- erősíti a bőr védőrétegét
- puhítja a bőrt
- csökkenti az irritációt

Miért fontos a Melapro-ban?

A depigmentáló kezelések gyakran irritációt okoznak.

A szkvalán segít:

- komfortossá tenni a kezelést
- minimalizálni a gyulladásos reakciókat

Tocopherol (E-vitamin)

Erős antioxidáns.

Hatásai

semlegesíti a szabad gyököket, védi a sejtmembránokat, támogatja a regenerációt a pigmentáció szempontjából. Az UV sugárzás által kiváltott oxidatív stressz fokozza a melanintermelést. Az E-vitamin ezt a folyamatot mérsékli.

Bisabolol

Nyugtató és gyulladáscsökkentő összetevő. Leggyakrabban a kamillából nyerik.

Hatásai

- csökkenti a bőrpírt
- nyugtatja az irritált bőrt
- támogatja a regenerációt

Pigmentfoltok esetén

A gyulladás az egyik fő kiváltója a PIH kialakulásának.

A bisabolol segít megszakítani ezt a folyamatot.

Tocopherol (E-vitamin)

Erős antioxidáns.

Hatásai

semlegesíti a szabad gyököket, védi a sejtmembránokat, támogatja a regenerációt a pigmentáció szempontjából. Az UV sugárzás által kiváltott oxidatív stressz fokozza a melanintermelést. Az E-vitamin ezt a folyamatot mérsékli.

Bisabolol

Nyugtató és gyulladáscsökkentő összetevő. Leggyakrabban a kamillából nyerik.

Hatásai

- csökkenti a bőrpírt
- nyugtatja az irritált bőrt
- támogatja a regenerációt

Pigmentfoltok esetén

A gyulladás az egyik fő kiváltója a PIH kialakulásának.

A bisabolol segít megszakítani ezt a folyamatot.

Glutathione

Az egyik legerősebb természetes antioxidáns.

A glutathion:

- csökkenti az oxidatív stresszt
- mérsékli a melaninképződést
- az eumelanin termelést a világosabb pheomelanin irányába tolhatja

A koreai kozmetikában az egyik legismertebb "brightening" összetevő.

Hippophae Rhamnoides Extract (Homoktövis kivonat)

Vitaminokban és antioxidánsokban rendkívül gazdag növényi kivonat.

Tartalmaz:

- A, C, E –vitamint
- flavonoidokat
- karotinoidokat

Hatásai

- regenerál
- antioxidáns védelmet nyújt
- javítja a bőrtónust

Caprylic/Capric Triglyceride

Olajbázis és hordozóanyag.

Miért fontos?

A Melapro Plus Cold Peel egyik különlegessége, hogy: olajfázisú rendszerként működik. Ennek előnye, hogy fokozatos hatóanyag-leadást biztosít kisebb irritáció és jobb komfortérzet mellett. Ez az egyik oka annak, hogy "Cold Peel"-nek nevezik.

Hydroxypropyl Cyclodextrin

Hatóanyag-stabilizáló rendszer.

Miért érdekes?

A ciklodextrinek "molekuláris kapszulaként" működnek.

Feladatuk:

- védeni a 4-Butylresorcinolt az oxidációtól, javítani a stabilitást, fokozni a hatóanyag leadását

Ez egy magasabb technológiai szintű formulációs megoldás, amely ritkán jelenik meg hagyományos pigmenthalványító termékekben.

KRX MELAPRO PLUS COLD PEEL

PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

Kezelés célja

- Melasma halványítása
- Hiperpigmentáció kezelése
- Napkárosodott bőr regenerálása
- PIH kezelése
- Bőrtónus egységesítése
- Bőr ragyogásának fokozása

Kezelés lépései

- Letisztítás, Toner,
- Ampulla
(bejuttatása gépi technológiával)
- Biocellulose fátyolmaszk
- Zárókrém, fényvédő

PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

Indikációk

- ✓ Melasma
- ✓ Napfoltok
- ✓ Öregségi pigmentfoltok
- ✓ Akné utáni pigmentáció
- ✓ Fakó bőr
- ✓ Egyenetlen bőrtónus
- ✓ Fitzpatrick I–VI
- ✓ Érzékeny bőr

Kontraindikációk

- ✗ Aktív herpesz
- ✗ Nyílt seb
- ✗ Retinol használatával egy időben
- ✗ Erős rosacea fellángolás
- ✗ Terhesség (biztonsági megfontolásból)
- ✗ Isotretinoin kezelés (akne elleni gyógyszerek szedése) az elmúlt 6 hónapban
- ✗ Friss napégés
- ✗ Ismert allergia a felsorolt összetevőkkel vagy rezorcin-származékokkal szemben.

Ismert kamilla- vagy egyéb Asteraceae (fészkesvirágzatú) allergia esetén a kezelés előtt bőrpróba javasolt, mivel a készítmény bisabololt tartalmaz.

KEZELÉSHÉZ AJÁNLOTT TERMÉKEK

PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

1.lépés– KRX Pre Peel Cleanser

A KRX Pre Peel Cleanser egy professzionális előkészítő tisztító, amely gyengéd tenzidek segítségével eltávolítja a szennyeződések, miközben antioxidáns, nyugtató és pigmentkorrekciót támogató összetevőkkel optimalizálja a bőr állapotát. A kezelés sikerének egyik alapja, hogy a Melapro Plus Cold Peel hatóanyagai egy egyenletesen tisztított, hidratált és kiegyensúlyozott bőrfelszínre kerüljenek.

KEZELÉSHÉZ AJÁNLOTT TERMÉKEK

PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

2.lépés– KRX Pre Peel Toner

A KRX Pre Peel Toner nem egyszerű tonik, hanem egy professzionális előkészítő lépés. Eltávolítja a tisztítás után visszamaradó olajokat és szennyeződések, kiegyensúlyozza a bőr felszínét, támogatja a pH-optimalizálást, és elősegíti a Melapro Plus Cold Peel egyenletes penetrációját. A hidratáló, antioxidáns és nyugtató összetevők biztosítják, hogy az előkészítés hatékony legyen anélkül, hogy felesleges irritációt okozna.

PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

3.lépés– KRX Mela ProPlus cold peel ampulla rétegezve

Első kezeléskor minden esetben ezt a protokollt alkalmazzuk!

Ecset segítségével vigyünk fel 3 egyenletes réteget a kezelendő területre.

A rétegek között hagyjunk néhány másodpercet, hogy az előző réteg megfelelően elterülhessen.

Hatóidő

Maximum 10 perc, azonban a hatóidőt mindig a bőr állapota és érzékenysége alapján kell meghatározni. A kezelés során percenként ellenőrizzük a bőr reakcióját.

Figyeljük:

- bőrpír kialakulását, bizsergés mértékét, viszketést, égő érzést, vendég komfortérzetét

A Melapro Plus egy olajbázisú Cold Peel, ezért nem a pH értéke, hanem az expozíciós idő határozza meg a kezelés intenzitását.

PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

3.lépés– KRX Mela ProPlus cold peel ampulla bejuttatása dermapen használatával

"Miért nem peelingként, hanem transzepidermális depigmentációs rendszerként kell gondolkodni a Melapro Plus Cold Peelről?"

A Melapro Plus Cold Peel nano Dermapen kezeléssel kombinálható, mert nem savas hámlasztóként működik, hanem a melaninképződést szabályozó depigmentáló rendszerként. A nano modul használata a hatóidő alatt fokozza a 4-Butylresorcinol, a glutation és az antioxidáns összetevők bejutását az epidermisz mélyebb rétegeibe, közelebb a melanocitákhoz. Mivel a kezelés célja nem a kontrollált sérülés létrehozása, hanem a hatóanyag-penetráció javítása, a nano modul elegendő.

A kezelés megszakítása szükség esetén

Amennyiben a vendég erős égő érzést, intenzív viszketést vagy fokozódó diszkomfortot jelez, a kezelést azonnal meg kell szakítani. A készítményt bő hideg vízzel távolítsuk el.

Neutralizálás nem szükséges, mivel a Melapro Plus nem klasszikus savas peeling, hanem olajbázisú depigmentáló rendszer.

PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

Miért működik a Melapro Plus Cold Peel Dermapen nano infúzióval?

A válasz a termék formulációjában rejlik.

A KRX Melapro Plus Cold Peel:

- nem savas hámlasztó kezelés, nem alacsony pH-jú TCA vagy AHA peeling és nem kontrollált epidermális sérülést hoz létre, hanem egy transzepidermális depigmentáló rendszer, amelynek fő célja a melaninképződés szabályozása.

Ezért a hatékonysága jelentősen növelhető, ha a hatóanyagokat mélyebbre tudjuk juttatni.

A dermapen nano modul nem valódi tűket tartalmaz.

A szilikon vagy polimer "kúpok" a bőr felszínén:

- mikromassázst végeznek,
- átmenetileg fellazítják a stratum corneumot,
- fokozzák a hatóanyag-felszívódást.

Valódi vérzés vagy sérülés nem történik.

Ezért:

- nincs gyógyulási idő,
- minimális a gyulladás,
- kisebb a PIH kockázata.

PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

Miért előnyös a Melapro esetében a Dermapen használata ?

A 4-Butylresorcinol elsődleges célpontja a bazális réteg melanocitái. Ezek az epidermisz legalsó részén találhatók. A pigmentfoltok kialakulása itt kezdődik.

Ha a hatóanyag csak a felszínen marad kevesebb jut el a melanocitákhoz. Nano infúzió használatával nő a penetráció, több hatóanyag jut a célsejtekhez, gyorsabb eredmények érhetők el.

A Hydroxypropyl Cyclodextrin szerepe

A Melapro formulában található Hydroxypropyl Cyclodextrin egy speciális hordozórendszer. Feladata stabilizálni a 4-Butylresorcinolt, fokozni az oldhatóságát és javítani a bőrbe jutását. A nano kezeléssel együtt ez még hatékonyabban működik.

Ezt egyszerűen úgy lehet elképzelni, mint egy "hatóanyag-kapszulát", amely segít a 4-Butylresorcinolt a megfelelő helyre juttatni.

PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

Miért nem javasolt mélyebbre menni?

A melasma és PIH kezelésének egyik legfontosabb szabálya, hogy a túlzott gyulladás fokozhatja a melanintermelést.

A 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm vagy mélyebb kezelést végzünk pigmentált bőrön, akkor nő a gyulladás, nő a PIH kockázata, melasmás vendégnél akár romlás is kialakulhat.

Ezért a Melapro nem mikrotűs kollagénindukciós kezelésként használatos, hanem hatóanyag-beviteli protokollként amihez elegendő a Dermapen nano modulja.

A MelaPro Plus ampulla rétegzett vagy dermapenes használata után (10 perc hatóidő vagy 10 perc Dermapenes bedolgozás a bőrbe nano modullal) minden esetben hideg vízzel le kell mosni majd a Krx Post peel tonert alkalmazni.

PROFESSIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

4.lépés– KRX Post Peel Toner

Nyugtató – KRX Post Peel Toner

A peel eltávolítását követően alkalmazzuk a KRX Post Peel Tonert.

Feladata:

- megnyugtató a bőrt
- csökkenti az irritációt
- támogatja a barrier regenerációját
- visszaállítja a bőr komfortérzetét
- előkészíti a bőrt a maszk alkalmazására

Alternatívaként a KRX Cica Recovery Toner is használható érzékeny bőr esetén.

PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

6. Intenzív regenerálás – KRX Biocellulose fátyolmaszk

Helyezzük fel a KRX Biocellulose fátyolmaszkat, és hagyjuk hatni 15–20 percig.

A maszk célja:

- intenzív hidratálás
- gyulladáscsökkentés
- bőrnyugtató
- a pigmentáció további szabályozása
- a kezelés eredményének támogatása

Optionális lépés – Cryo kezelés

A fátyolmaszk hatóideje alatt vagy közvetlenül azt követően alkalmazható Cryo fej.

- csökkenti a bőrhőmérsékletet
- mérsékli az erythemát
- fokozza a vendég komfortérzetét
- segíti a maszk hatóanyagainak bőrben maradását
- támogatja a regenerációs folyamatokat

PROFESSIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

7. A bőrbarrier helyreállítása – KRX Repair Krém

A maszk eltávolítása után vigyük fel a KRX Repair Krémet. A krém támogatja a barrier regenerációját, csökkenti a transepidermális vízvesztést (TEWL), nyugtatja az érzékeny bőrt, elősegíti a gyorsabb regenerációt, komfortérzetet biztosít a kezelés után.

! KRX Glow Fényvédő (régi csomagolás) Fizikai fényvédő SPF50+

A kezelést minden esetben fizikai fényvédő alkalmazásával zárjuk.

A fényvédelem elengedhetetlen, mivel UV-sugárzás hatására a melanociták ismét aktiválódhatnak, ami új pigmentfoltok kialakulásához vagy a meglévő pigmentáció kiújulásához vezethet. Szűrőinek köszönhetően azonnali védelmet biztosít, miközben érzékeny vagy peelinget követően kezelt bőrön is kiválóan alkalmazható.

Pro tipp: A Melapro Plus Cold Peel kezelés sikerének kulcsa nem csupán maga a peeling, hanem a megfelelő bőrelőkészítés, a folyamatos bőrmegfigyelés a hatóidő alatt, valamint a kezelés utáni regeneráló és fényvédő protokoll pontos betartása. Ez a komplex szemlélet biztosítja a biztonságos kezelést és a hosszú távon látványos depigmentáló eredményeket.

PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

Regenerációs idő és várható bőrreakciók

Mire számíthat a vendég a kezelés után?

A KRX Melapro Plus Cold Peel egy olajbázisú, úgynevezett Cold Peel kezelés, amelynek célja nem a bőr intenzív hámlasztása, hanem a melaninképződés szabályozása. Ennek köszönhetően a kezelés általában jó komfortérzettel jár, és a legtöbb vendégnél nem igényel hosszabb regenerációs időt.

A legtöbb esetben a vendég a kezelést követően azonnal visszatérhet a mindennapi tevékenységeihez.

Milyen bőrreakciók tekinthetők normálisnak?

A kezelés után előfordulhat:

- enyhe bőrpír- átmeneti melegségérzet
- enyhe bizsergés
- a bőr fokozott érzékenysége
- enyhe feszülő érzés

Ezek a reakciók általában néhány órán belül megszűnnek, és a bőr természetes regenerációs folyamatának részét képezik.

PROFESSIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

Előfordulhat hámlás?

Igen. Bár a Melapro Plus Cold Peel nem klasszikus savas peeling, egyes vendégeknél enyhe hámlás is jelentkezhet.

Ennek mértéke több tényezőtől függ, például:

- a bőr aktuális állapotától, a bőr érzékenységetől,
- a pigmentáció mélységétől, a bőr barrier funkciójától,
- a kezelés hatóidejétől, valamint az alkalmazott kiegészítő technológiáktól (például Nano Dermapen).

Ezért minden vendég bőre eltérően reagálhat a kezelésre.

Mivel minden bőr egyedi, a Melapro Plus Cold Peel kezelést nem szabad minden vendégnél azonos hatóidővel vagy azonos intenzitással alkalmazni. A biztonságos és eredményes kezelés alapja a pontos bőrdiagnosztika, a folyamatos szakmai megfigyelés és az egyénre szabott kezelési protokoll.

Fontos: a vendéget már a konzultáció során tájékoztatni kell arról, hogy a bőrreakciók egyénenként eltérőek lehetnek.

PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

Előfordulhat hámlás?

Igen. Bár a Melapro Plus Cold Peel nem klasszikus savas peeling, egyes vendégeknél enyhe hámlás is jelentkezhet.

Ennek mértéke több tényezőtől függ, például:

- a bőr aktuális állapotától, a bőr érzékenységtől, a pigmentáció mélységétől, a bőr barrier funkciójától, a kezelés hatóidejétől, valamint az alkalmazott kiegészítő technológiáktól (például Nano Dermapen).

Regenerációs időszak

A kezelés utáni bőrápolás során ugyanazokat az alapelveket célszerű követni, mint más professzionális peeling kezelések után.

A regeneráció támogatása érdekében javasolt:

- barrier-helyreállító krém alkalmazása, a bőr megfelelő hidratálása,
- napi SPF 50+ fényvédelem, a bőr mechanikai irritációjának kerülése,
- az otthoni kezelési útmutató pontos betartása.

Amennyiben hámlás jelentkezik, azt nem szabad mechanikusan eltávolítani vagy dörzsölni. A leváló hám természetes módon váljon le, miközben a bőrt regeneráló és nyugtató készítményekkel támogatjuk.

PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

Előfordulhat hámlás?

Igen. Bár a Melapro Plus Cold Peel nem klasszikus savas peeling, egyes vendégeknél enyhe hámlás is jelentkezhet.

Ennek mértéke több tényezőtől függ, például:

- a bőr aktuális állapotától, a bőr érzékenységtől, a pigmentáció mélységétől, a bőr barrier funkciójától, a kezelés hatóidejétől, valamint az alkalmazott kiegészítő technológiáktól (például Nano Dermapen).

Regenerációs időszak

A kezelés utáni bőrápolás során ugyanazokat az alapelveket célszerű követni, mint más professzionális peeling kezelések után.

A regeneráció támogatása érdekében javasolt:

- barrier-helyreállító krém alkalmazása, a bőr megfelelő hidratálása,
- napi SPF 50+ fényvédelem, a bőr mechanikai irritációjának kerülése,
- az otthoni kezelési útmutató pontos betartása.

Amennyiben hámlás jelentkezik, azt nem szabad mechanikusan eltávolítani vagy dörzsölni. A leváló hám természetes módon váljon le, miközben a bőrt regeneráló és nyugtató készítményekkel támogatjuk.

PROFESSIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

A kezelés végén minden vendéget részletesen tájékoztatni kell a várható bőrreakciókról és az otthoni ápolás szabályairól.

A megfelelő utókezelés nemcsak a bőr regenerációját segíti elő, hanem jelentősen hozzájárul a pigmentkezelés hosszú távú eredményességéhez és csökkenti a nem kívánt mellékhatások kialakulásának kockázatát.

A vendégek számára fontos hangsúlyozni, hogy a bőrpír vagy az enyhe hámlás mértéke nem áll egyenes arányban a kezelés eredményességével.

A Melapro Plus Cold Peel egy modern depigmentáló kezelés, amely elsősorban a melanintermelés szabályozásával fejti ki hatását, ezért a látványos hámlás hiánya nem jelenti azt, hogy a kezelés kevésbé hatékony volt.

PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

Otthoni ápolás– Miért fontos az otthoni bőrápolás?

A pigmentkezelés eredménye nem kizárólag a szalonban végzett kezelésen múlik. A melanintermelés szabályozása a kezelést követő hetekben is folytatódik, ezért az otthoni bőrápolás kulcsfontosságú a pigmentfoltok halványításában és a kiújulás megelőzésében.

Ajánlott termékek:

- Cica Recovery arclemosó és toner
- Repair krém 2-3 napig
- Éjszaka Mela Defence Krém vagy Szérum
- Barierr erősítő esszencia alkalmazása: Milk boosting barrier szérum reggel és este is használható fényvédő alá.

FÉNYVÉDŐ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

A kezelés előtt 7 nappal a Retinol használatát abba kell hagyni. A kúra kezelés alatt tilos rEtinolt vagy származékokat használni.

PROFESSIONÁLIS KOZMETIKAI KEZELÉSI PROTOKOLL

A vendég számára fontos hangsúlyozni, hogy a Melapro Plus Cold Peel nem egyszeri „csodakezelés”, hanem egy tudatos pigmentkezelő program része. A legszebb és legtartósabb eredmények akkor érhetők el, ha a professzionális kezeléseket következetes otthoni ápolás és mindennapos fényvédelem egészíti ki.

TERMÉKEK beszerezhetőek: www.londonbeauty.hu

A termék leírásban letölthető marketing anyagok találhatóak amelyeket nyugodtan használjatok a Social Média felületeken.